

IDEAL STANDARD

i.life



Ideal Standard



IDEAL STANDARD

i.life



Ideal Standard



Ideal Standard



i.life

PROJEKT: LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA



I.LIFE

O KROK DALEJ
OD ZWYCZAJNOŚCI.


Prosta i nieskomplikowana kolekcja *i.life* pozwoli Ci wyrazić siebie. Kolekcja stworzona z myślą o przyszłości, w której możliwości są nieskończone. Tworząc *i.life*, firma Ideal Standard opracowała trzy linie produktów, każda o innym charakterze i właściwościach technicznych, lecz wszystkie w tym samym duchu.


Ta kolekcja to proste geometryczne kształty połączone z łagodnymi zaokrągleniami, wyrażone w zróżnicowanej kolekcji, która pozwoli cieszyć się tym, co odróżnia Cię od innych. Trwałe i zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, łazienki od Ideal Standard działają niezawodnie, byś Ty mógł zrelaksować się w domu, jak i cieszyć się życiem poza nim.

Stworzona przez wielokrotnie nagradzane studio Palomba Serafini Associati kolekcja *i.life* wnosi do wnętrza atmosferę przystępności i optymizmu, tworząc subtelnie inspirującą przestrzeń, w której panuje inkluzywność, a wszystko znajduje się w zasięgu ręki.









.1

I.LIFE B

GDZIE ŻYCIE PO PROSTU PŁYNIE





Gdzie życie po prostu płynie.

Lustro

Ceraplan
Bateria umywalkowa

Iom
Wieszak na ręcznik

i.life B
Umywalka
& szafka pod
umywalkę

◀ **Symfo**
Przycisk
spłukujący

Ceraplan
Bateria bidetowa



▲ **i.life B**
Bidet wiszący



▲ **i.life B**
Miska wisząca
WC z pokrywą



i.life B charakteryzuje się minimalizmem we współczesnym wydaniu, zmiękczoneym łagodnymi zaokrągleniami i płynnymi liniami.

Estetykę tego stylu oddaje linia umywalek wyposażonych w rozwiązania dopasowane do przestrzeni o wszelkich kształtach i rozmiarach, od rodzinnych łazienek do niewielkich szatni. Do wyboru są umywalki od większych o długości 80 cm aż do niewielkich o długości 35 cm, dostępne w wersjach półblatowych, wpuszczanych w blat i narożnych.

To tutaj zaczynają się i kończą pracowite dni. Tu możesz rozmyślać o przyszłości, jak i wrócić pamięcią do miłych chwil z rodziną i przyjaciółmi.

I.LIFE B

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT

80 CM

BIAŁY POLYSK

SZAFKA POD UMYWALKĘ Z 1 SZUFLADĄ

80X50,5 CM

MATOWA BIEL

DUŻY UCHWYT

SATYNOWA CZERN

CERAPLAN

BATERIA UMYWALKOWA

CHROMOWANA







Wykończenie mebli

-  MATOWA BIEL — DU
-  MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF
-  MATOWY SZARY — NH
-  MATOWY SZARY KWARC — NG
-  MATOWY SZARY WĘGIEL — NV
-  NATURALNY DĄB — NX
-  KAWOWY DĄB — NW

Wykończenie uchwytów

-  SZCZOTKOWANY CHROM — YE
-  SATYNOWA CZERŃ — XG

i.life B to możliwość wyrażenia siebie. Szansa na stworzenie domu, który będzie Cię odzwierciedlał, wyrażał Twoją osobowość swoim wystrojem. Ta kolekcja mebli jest dostępna w siedmiu rodzajach wykończenia, aby spełnić oczekiwania osób ceniących nieoczywiste połączenia, osób, które wolą zdecydowane wybory oraz wszystkich pomiędzy.

Szafki umywalkowe są dostępne w wersjach wyższych i niższych, z jedną lub dwiema szufladami z systemem samodomykania dla poczucia subtelного luksusu. Tak właśnie wygląda lekki design, w którym prostota łączy się z kreatywnością, a efektem są elegancja i naturalność.



PRODUKCJA I MATERIAŁY
CERTYFIKOWANE PRZEZ
CARB2 I PEFC



MEBLE Z SYSTEMEM
SAMODOMYKANIA





Szybszy montaż.

NOWY SYSTEM EASYFIX+ UMOŻLIWIA
MONTAŻ W POJEDYNKĘ Z NIEWIDOCZNYMI
MOCOWANIAM I DLA GŁADKIEGO WYKOŃCZENIA



**Technologia
dostępna
we wszystkich
toaletach i.life.**

RimLS+®

**Zaprojektowane
z myślą o higienie.**

Z każdym spłukaniem RimLS+ zapewnia intensywne przemycie całej miski toaletowej, nie pozostawiając miejsca na rozwój bakterii. RimLS+ zapobiega rozpryskom i ułatwia czyszczenie, w związku z czym jest idealnym rozwiązaniem do łazienek, w których panuje spory ruch.

88% gospodarstw domowych wyraziło chęć zakupu toalety bez kotnierza Rimless+ od Ideal Standard. Toalety ze znakomitymi wynikami w zakresie higieny.*

* Badanie ankietowe przeprowadzone wśród użytkowników na zlecenie Ideal Standard przez instytuty TCV-/isi-GmbH [n = 1000 gospodarstw domowych – Niemcy n = 500, Włochy n = 500] w oparciu o wynik testów zewnętrznych przeprowadzonych przez X-Tech srl dla Ideal Standard w zakresie pomiaru parametrów higienicznych spłukiwania [nieczyszczona okolica toalety, liczba rozprysków]. Nadzór naukowy nad badaniem ankietowym: Prof. Dr. Andreas Scharf, University of Applied Sciences Nordhausen.





Gładkie geometryczne formy i nieskomplikowane kształty umożliwiają firmie Ideal Standard stworzenie współczesnego wystroju reprezentującego zarówno styl, jak i siłę.

Linia *i.life B* łączy doskonałe wykonanie i design z prostym, eleganckim stylem jednolitej bieli i chromowanego wykończenia. Umywalki są dostępne w szerokiej gamie wzorów i rozmiarów odpowiadających Twoim potrzebom, do skompletowania z postumentem, półpostumentem lub chromowanym syfonem.

Klasyczna kolekcja armatury *Ceraplan* dopełnia ceramikę łazienkową nowoczesną, smukłą formą, nawiązującą do przystępnej estetyki *i.life B*, oferując niemieckie wykonanie gwarantujące wieloletnie bezawaryjne użytkowanie. Tu wszystko jest przemysłane, a design łączy się z najwyższej jakości wykonaniem.

I.LIFE B
UMYWALKA
60 CM
BIAŁY POLYSK

CERAPLAN
BATERIA UMYWALKOWA
CHROMOWANA

AKCESORIA
SYFON
CHROMOWANY







Gdzie funkcjonalność łączy się z trwałością.

TO MINIMALISTYCZNY DESIGN
BEZ KOMPROMISÓW. LEKKA I PROSTA
ESTETYKA POŁĄCZONA Z NIEZRÓWNANĄ
WYDAJNOŚCIĄ NASZEJ TECHNOLOGII
SPŁUKIWANIA RIMLS+.





UMYWALKA




- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWEM




- 2 OTWORY NA BATERIĘ
- Z PRZEWEM



BIAŁY POŁYSK — 01



BLAT



WYKOŃCZENIE MEBLI



MATOWA BIEL — DU



MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF



MATOWY SZARY — NH



MATOWY SZARY KWARC — NG



MATOWY SZARY WĘGIEL — NV



NATURALNY DĄB — NX




KAWOWY DĄB — NW

SZAFKA POD UMYWALKĘ / DWIE SZUFLADY



- GŁĘBOKOŚĆ: 50,5 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- DOPASOWANE BLATY (BEZ DOCINANIA)
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH

- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)




SZAFKA POD UMYWALKĘ / 1 SZUFLADA



- GŁĘBOKOŚĆ: 50,5 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- DOPASOWANE BLATY (BEZ DOCINANIA)
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH

- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)



- WYKOŃCZENIE MEBLI
- MATOWA BIEL — DU
 - MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF
 - MATOWY SZARY — NH
 - MATOWY SZARY KWARC — NG
 - MATOWY SZARY WĘGIEL — NV
 - NATURALNY DĄB — NX
 - KAWOWY DĄB — NW



MEBLE Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA



PRODUKCJA I MATERIAŁY CERTYFIKOWANE PRZEZ CARB2 I PEFC

WYKOŃCZENIE UCHWYTÓW




- SZCZOTKOWANY CHROM — YE
- SATYNOWA CZERŃ — XG

UMYWALKA




- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWEM
- DOSTĘPNA W SZEROKOŚCIACH: 65, 60, 55, 50 CM, W WARIANTACH:
 - Z PRZEWEM, Z OTWOREM NA BATERIĘ
 - Z PRZEWEM, BEZ OTWORU NA BATERIĘ
 - BEZ PRZEWU, Z OTWOREM NA BATERIĘ
 - BEZ PRZEWU, BEZ OTWORU NA BATERIĘ



UMYWALKA PÓŁBLATOWA



- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWEM
- ZESTAW MONTAŻOWY W KOMPLECIE



POSTUMENT



- ODPOWIEDNI DO UMYWALEK:
65, 60, 55, 50, 45 CM

PÓŁPOSTUMENT



- ODPOWIEDNI DO UMYWALEK :
65, 60, 55, 50, 45 CM

TOALETA WISZĄCA



- UKRYTE MOCOWANIE
- EASYFIX+



BIDET WISZĄCY



- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWIEWEM
- UKRYTE MOCOWANIE

TOALETA STOJĄCA



- MOCOWANIE DO PODŁOGI W Kształcie LITERY L
- DOSTĘPNA W WIELU WARIANTACH



BIDET STOJĄCY



- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWIEWEM
- MOCOWANIE DO PODŁOGI W Kształcie LITERY L
- DOSTĘPNY W WIELU WARIANTACH

TOALETA W KOMPAKCIE



- MOCOWANIE DO PODŁOGI W Kształcie LITERY L
- ODPIY W POZIOMY



ZBIORNIK



- DOPŁY W WODY Z DOŁU
- GOTOWY DO MONTAŻU NA WYKOŃCZONEJ ŚCIANIE
- DOSTĘPNY W RÓŻNYCH WARIANTACH: 6/3 L (DOPŁY W WODY Z BOKU & DOPŁY W WODY Z DOŁU), 4,5/3 L (DOPŁY W WODY Z DOŁU)



- DOPŁY W WODY Z BOKU
- GOTOWY DO MONTAŻU NA WYKOŃCZONEJ ŚCIANIE
- DOSTĘPNY W RÓŻNYCH WARIANTACH: 6/3 L, 4,5/3 L

DESKA SEDESOWA Z POKRYWĄ



- DESKA Z POKRYWĄ BEZ KRAWĘDZI
- WYPROFILOWANY KształT
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU
- REGULOWANY ZAWIAS



- DESKA Z POKRYWĄ BEZ KRAWĘDZI
- WYPROFILOWANY KształT
- KLASYCZNE DOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU
- REGULOWANY ZAWIAS



- DESKA Z POKRYWĄ Z KRAWĘDZIĄ
- WYPROFILOWANY KształT
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU
- REGULOWANY ZAWIAS



- DESKA Z POKRYWĄ Z KRAWĘDZIĄ
- WYPROFILOWANY KształT
- KLASYCZNE DOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU
- REGULOWANY ZAWIAS



BIAŁY POŁYSK — 01





.2 I.LIFE S

PRZEMYŚLANE WZORNICTWO DLA MAKSYMALIZACJI PRZESTRZENI

Przemyślane wzornictwo
dla maksymalizacji przestrzeni.

Lustro



Ceraplan
Bateria umywalkowa



i.life S
Kolumna

i.life S
Umywalka
& szafka pod umywalkę





Symfo
Przycisk
spłukujący

Ceraplan
Bateria bidetowa



i.life S
Miska wisząca WC
z pokrywą



i.life S
Bidet wiszący



W najlepszym designie chodzi o to, by tworzyć produkty subtelnie genialne, wnoszące w przestrzeń szept jakości, bo ta nie musi krzyczeć.

i.life S to oszczędne przestrzenne rozwiązanie uświetniające dom bez poświęceń w zakresie wykonania czy estetyki. Ta kolekcja to ucieleśnienie etosu Ideal Standard o polepszaniu współczesnego życia; wąskie produkty doskonale sprawdzają się w mniej obszernych przestrzeniach.

i.life S doda każdej łazience gładkiego, nowoczesnego minimalizmu, prezentując jakość, która zadba sama o siebie, byś Ty mógł zająć się swoimi sprawami.

I.LIFE S

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
80 CM
BIAŁY POŁYSK

SZAFKA POD UMYWALKĘ Z 2 SZUFLADAMI
80X38 CM
MATOWA BIEL

DUŻE UCHWYTY
SATYNOWA CZERN

CERAPLAN

BATERIA UMYWALKOWA
CHROMOWANA







Wykończenie mebli

-  MATOWA BIEL — DU
-  MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF
-  MATOWY SZARY — NH
-  MATOWY SZARY KWARC — NG
-  MATOWY SZARY WĘGIEL — NV
-  NATURALNY DĄB — NX
-  KAWOWY DĄB — NW

Wykończenie uchwytów

-  SZCZOTKOWANY CHROM — YE
-  SATYNOWA CZERŃ — XG

Dlaczego małe pomieszczenia miałyby pozostać bez stylowych rozwiązań? *i.life S* uświetni niewielkie łazienki inteligentnie zaprojektowanymi elementami, które po prostu działają.

Wąskie umywalki zostały specjalnie stworzone, aby doskonale pełnić swoją funkcję, jednocześnie oszczędzając przestrzeń i zachowując stylistykę kolekcji *i.life*. Umywalki dostępne są w rozmiarach od 50 do 60 cm oraz w wersji wpuszczanej w blat od 50 do 80 cm, jak i w wersji mini – 45 cm oraz półblatowej – 50 cm.


Idealne wykończenie zapewni armatura *Ceraplan*, której geometryczne formy świetnie uzupełnią łagodny prostokątny design linii *i.life S*.



PRODUKCJA I MATERIAŁY
CERTYFIKOWANE PRZEZ
CARB2 I PEFC



MEBLE Z SYSTEMEM
SAMODOMYKANIA







Niewielkie przestrzenie nie muszą wiązać się z brakiem miejsca do przechowywania czy z zagraconymi powierzchniami. Ideal Standard tworzy proste i harmonijne łazienki, proponując rozwiązania, które po prostu czynią życie lepszym.

W linii *i.life S* znajdują się umywalki wpuszczane w blat i wolnostojące o pojemnościach, w których nie zdradzają ich rozmiary, z przestrzenią do przechowywania kosmetyków czy nastrojowych świeczek do wieczornej kąpieli. Wszystkie meble z kolekcji *i.life* dostępne są w siedmiu rodzajach wykończenia, w tym: piaskowy mat, szary mat i naturalny dąb, z uchwytami w wersji chromowanej lub czarnej satynowej. Drzwi i szuflady zostały wyposażone w system samodomykania, który doda Twojemu domowi subtelного luksusu.

Dzięki zaangażowaniu Ideal Standard w zrównoważony rozwój, 99% drewna w naszych meblach pochodzi ze zrównoważonych źródeł i posiada certyfikaty FSC i PEFC.





Łatwy montaż.

10% SZYBSZY MONTAŻ DZIĘKI
NOWEMU SYSTEMOWI EASYFIX+
OD IDEAL STANDARD.



Prostsza, czystsza, spokojniejsza przestrzeń.

To minimalistyczny design bez kompromisów. Lekka i prosta estetyka połączona z niezrównaną wydajnością i trwałością. *i.life S* to linia z aspiracjami, ale bez pretensjonalności.

Stworzy ona przestrzeń z perspektywą na przyszłość; odzwierciedli Twój styl, nie przytłaczając go. Toalety i bidety z tej kolekcji to wersje podwieszane oraz do montażu przy ścianie, jak i w formie kompaktu.

Zbiorniki dostępne są w rozmiarze standardowym oraz w wersji oszczędnej – kompaktowej, wszystkie z podwójnym spłukiwaniem; do wyboru są cztery modele desek, w tym wersje płaskie i typu *wrapover*. Ta ceramika łazienkowa dopełni Twój styl i pozostanie z Tobą na przyszłość, którą dla siebie zbudujesz.

I.LIFE S
UMYWALKA
55 CM
POSTUMENT
BIAŁY POŁYSK

WISZĄCE MISKA WC I BIDET
BIAŁY POŁYSK

CERAPLAN
BATERIA UMYWALKOWA I BIDETOWA
CHROMOWANE








UMYWALKA




- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWIEWEM
- GŁĘBOKOŚĆ: 38,5 CM



BIAŁY POŁYSK — 01



50




60




80

SZAFKA POD UMYWALKĘ




35

SZAFKA POD UMYWALKĘ Z POJEDYNCZYMI DRZWIAMI



35



41

- GŁĘBOKOŚĆ: 38 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- BEZ BLATU
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH

- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)

WYKOŃCZENIE MEBLI



MATOWA BIEL — DU



MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF



MATOWY SZARY — NH



MATOWY SZARY KWARC — NG



MATOWY SZARY WĘGIEL — NV



NATURALNY DĄB — NX



KAWOWY DĄB — NW



MEBLE Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA



PRODUKCJA I MATERIAŁY CERTYFIKOWANE PRZEZ CARB2 I PEFC

WYKOŃCZENIE UCHWYTÓW



SZCZOTKOWANY CHROM — YE




SATYNOWA CZERŃ — XG

SZAFKA POD UMYWALKĘ, 1 SZUFLADA




- GŁĘBOKOŚĆ: 38 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- BEZ BLATU
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH


- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)



50



60



80

SZAFKA POD UMYWALKĘ, 2 SZUFLADY




- GŁĘBOKOŚĆ: 38 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- BEZ BLATU
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH


- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)



50



60




80

SZAFKI KOLUMNOWE

KOLUMNA, DRZWI PODWÓJNE




- GŁĘBOKOŚĆ: 30 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- BEZ BLATU
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH



H 160

PÓŁKOLUMNA, DRZWI POJEDYNCZE




H 120

- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)


UMYWALKA




- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWEM
- GŁĘBOKOŚĆ: 38,5 CM, W WERSJACH 60, 50 CM
- GŁĘBOKOŚĆ: 37 CM, W WERSJI 50 CM



50




60



80


UMYWALKA DO MYCIA RĄK



45

- OTWÓR NA BATERIĘ Z PRAWEJ STRONY
- Z PRZEWEM
- ZESTAW MONTAŻOWY W KOMPLECIE

UMYWAKA PÓŁBLATOWA



50

- OTWÓR NA BATERIĘ Z PRAWEJ STRONY
- Z PRZEWEM
- ZESTAW MONTAŻOWY W KOMPLECIE

POSTUMENT



- ODPOWIEDNI DLA UMYWALEK:
50, 55, 60 CM

PÓŁPOSTUMENT



- MOCOWANIE DO ŚCIANY W KSZTŁACIE
LITERY L UMYWALEK: I.LIFE S & I.LIFE B, 45 CM



MISKA WC WISZĄCA



- UKRYTE MOCOWANIE
- SYSTEM MONTAŻU EASYFIX+
- KOMPAKTOWA, GŁĘBOKOŚĆ: 48 CM



BIDET WISZĄCY



- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWIEWEM
- UKRYTE MOCOWANIE
- KOMPAKTOWY, GŁĘBOKOŚĆ: 48 CM

MISKA WC STOJĄCA



- MOCOWANIE DO PODŁOGI W KSZTAŁCIE LITERY L
- KOMPAKTOWA, GŁĘBOKOŚĆ: 48 CM



BIDET STOJĄCY



- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWIEWEM
- MOCOWANIE DO PODŁOGI W KSZTAŁCIE LITERY L
- KOMPAKTOWY, GŁĘBOKOŚĆ: 48 CM

MISKA WC W KOMPAKCIE



- TOALETA ŚCIENNA
- MOCOWANIE DO PODŁOGI W KSZTAŁCIE LITERY L
- ODPIY W POZIOMY
- KOMPAKTOWA, GŁĘBOKOŚĆ: 60 CM



- MOCOWANIE DO PODŁOGI W KSZTAŁCIE LITERY L
- ODPIY W POZIOMY
- KOMPAKTOWA, GŁĘBOKOŚĆ: 60 CM

ZBIORNIKI



- DOPŁY W WODY Z DOŁU
- GOTOWY DO MONTAŻU NA WYKOŃCZONEJ ŚCIANIE
- DOSTĘPNE RÓŻNE WARIANTY: 6/3 L, 4,5/3 L
- DO SKOMPLETOWANIA Z MISKĄ WC CC OPEN & BTW I.LIFE S ORAZ CC BTW I.LIFE A

- DOPŁY W WODY Z BOKU
- GOTOWY DO MONTAŻU NA WYKOŃCZONEJ ŚCIANIE
- DOSTĘPNE RÓŻNE WARIANTY: 6/3 L, 4,5/3 L
- DO SKOMPLETOWANIA Z MISKĄ WC CC OPEN & BTW I.LIFE S ORAZ CC BTW I.LIFE A

- GOTOWY DO MONTAŻU NA WYKOŃCZONEJ ŚCIANIE
- DOPŁY W WODY Z DOŁU
- DOSTĘPNE RÓŻNE WARIANTY: 6/3 L, 4,5/3 L

DESKA SEDESOWA & POKRYWA



- DESKA Z POKRYWĄ BEZ KRAWĘDZI
- WYPROFILOWANY KSZTAŁT
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU
- REGULOWANY ZAWIAS



- DESKA Z POKRYWĄ BEZ KRAWĘDZI
- WYPROFILOWANY KSZTAŁT
- KLASYCZNE DOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU
- REGULOWANY ZAWIAS



- DESKA Z POKRYWĄ Z KRAWĘDZIĄ
- WYPROFILOWANY KSZTAŁT
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU
- REGULOWANY ZAWIAS



- DESKA Z POKRYWĄ Z KRAWĘDZIĄ
- WYPROFILOWANY KSZTAŁT
- KLASYCZNE DOMYKANIE
- ŁATWE ODPINANIE ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU
- REGULOWANY ZAWIAS



BIAŁY POŁYSK — 01



.3
I.LIFE A

CZYSTA, AUTENTYCZNA I NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI



I.LIFE A

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
80 CM
BIAŁY POŁYSK

SZAFKA POD UMYWALKĘ Z 2 SZUFLADAMI
80X44 CM
SZAROBEŻOWY MAT

REGAŁ
1 DRZWI
SZAROBEŻOWY MAT


DUŻE UCHWYTY
DO SZAFEK
ŚREDNIE UCHWYTY
DO REGAŁÓW
SATYNOWA CZERN

CERAPLAN

BATERIA UMYWALKOWA Z WYSOKĄ WYLEWKĄ
CHROMOWANA

Dom jest miejscem, w którym zaczynają się tysiące przygód; to też oaza, gdzie możesz zrelaksować się po pracowitym dniu. To tu odwiedzają Cię znajomi i rodzina. Twój dom to wyraz Twojej osobowości, a łazienka leży w jego ścisłym centrum. *i.life A* pomoże Ci stworzyć miejsce, które odzwierciedli Twój charakter poprzez Twoje wybory.

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnym stylu życia, kolekcja ta łączy w sobie współczesną, minimalistyczną estetykę z zaokrąglonymi, łagodnymi liniami. *i.life A* jest praktyczna, a zarazem piękna; autentyczna i pełna aspiracji.



Czysta, autentyczna
i na wyciągnięcie ręki.

i.life
Panel kabinowy

Ceratherm T100
Bateria prysznicowa

i.life Ultra Flat S
Brodzik prysznicowy

Lustro



Ceraplan
Bateria umywalkowa



i.life A

Umywalka & szafka
pod umywalkę



i.life A
Kolumna







Wykończenie mebli

-  MATOWA BIEL — DU
-  MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF
-  MATOWY SZARY — NH
-  MATOWY SZARY KWARC — NG
-  MATOWY SZARY WĘGIEL — NV
-  NATURALNY DĄB — NX
-  KAWOWY DĄB — NW

Wykończenie uchwytów

-  SZCZOTKOWANY CHROM — YE
-  SATYNOWA CZERŃ — XG

i.life A doda Twojemu domowi prostoty i stylu, łącząc gładki look z odrobiną luksusu, która zwyczajnie czyni życie lepszym. To połączenie wpuszczanej w blat umywalki i szafki elegancko się prezentuje, a biała ceramika tworzy łagodny kontur, równoważony przez nowoczesne chromowane wykończenie armatury *Ceraplan*.

Ta dwuszufladowa szafka, wyżej ukazana w wersji: matowy piaskowy beż, dostępna jest również w wykończeniach: matowa biel, matowy szary, matowy szary kwarc, matowy szary węgiel, naturalny dąb i kawowy dąb. Dzięki możliwości wyboru również wykończenia uchwytów – szczotkowany chrom albo satynowa czerń – *i.life A* pozwoli Ci stworzyć łazienkę, która doskonale wyrazi Ciebie.



PRODUKCJA I MATERIAŁY
CERTYFIKOWANE PRZEZ
CARB2 I PEFC



MEBLE Z SYSTEMEM
SAMODOMYKANIA



i.life A pozwoli Ci kreować swój świat bez szkody dla planety. Firma Ideal Standard jest w pełni zaangażowana w ograniczanie naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie emisji dwutlenku węgla, stosowanie w produkcji materiałów z recyklingu oraz ponowne wykorzystanie jak największej ilości odpadów.

Zależy nam również na tym, by nasze meble były wykonane z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł – aktualnie 99% naszego drewna posiada certyfikaty FSC i PEFC. Nie spoczniemy, dopóki nie uda nam się osiągnąć 100%.











FAMILY RULES
ALWAYS BE KIND
encourage each other
Be proud of yourself
SAY I'M SORRY
FORGIVE OTHERS
WORK HARD
SAY I LOVE YOU
TRY NEW THINGS
Listen to your heart
tell the truth
Say please & thank you

Tam, gdzie wszystko łączy się w całość.

LEKKI DESIGN TWORZY
WRAŻENIE PRZESTRZENNOŚCI,
SPOKOJNEJ PRZYSTANI,
GDZIE ŻYCIE MOŻE PO PROSTU PŁYNAĆ.



INTELIGENTNIE ZAPROJEKTOWANE
ELEMENTY POZWALAJĄ NA
WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI W PEŁNI:
TA NAROŻNA UMYWALKA JEST IDEALNA
DO SZATNI I NIEWIELKICH ŁAZIENEK.





Prosta i nieskomplikowana linia *i.life A* doskonale reprezentuje ponadczasowy etos stylistyczny firmy Ideal Standard.

Miękkie, zaokrąglone krawędzie i jednolita biel ceramiki w połączeniu z chromowanym wykończeniem armatury *Ceraplan* tworzą minimalistyczną, nowoczesną estetykę. Wykonane z najlepszych materiałów, w oparciu o profesjonalną ekspertyzę i z dbałością o szczegóły, piękne produkty z tej linii przetrwają próbę czasu.

I.LIFE A
UMYWALKA
60 CM
BIAŁY POŁYSK

CERAPLAN
BATERIA UMYWALKOWA
CHROMOWANA











Uniwersalność wpisująca się w każdy gust.

ZRÓŻNICOWANA LINIA I.LIFE OFERUJE
WYBÓR SPOŚRÓD UMYWALEK
WPUSZCZANYCH W BLAT,
Z POSTUMENTEM, PÓŁPOSTUMENTEM
I Z CHROMOWANYM SYFONEM.






UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT



- 1 OTWÓR NA BATERIĘ
- Z PRZEWIEM
- GŁĘBOKOŚĆ: 44 CM




SZAFKA POD UMYWALKĘ, 2 SZUFLADY



- GŁĘBOKOŚĆ: 44 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- BEZ BLATU
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZACH

- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)



WYKOŃCZENIE MEBLI

MATOWA BIEL — DU

MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF

MATOWY SZARY — NH

MATOWY SZARY KWARC — NG

MATOWY SZARY WĘGIEL — NV

NATURALNY DĄB — NX

KAWOWY DĄB — NW

MEBLE Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA

PRODUKCJA I MATERIAŁY CERTYFIKOWANE PRZEZ CARB2 I PEFC

WYKOŃCZENIE UCHWYTÓW

SZCZOTKOWANY CHROM — YE

SATYNOWA CZERŃ — XG

KOLUMNA

SZAFKA PÓLKOLUMNOWA
DRZWI POJEDYNCZE




H120

- GŁĘBOKOŚĆ: 30 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- BEZ BLATU
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH

- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)

SZAFKA KOLUMNOWA
DRZWI PODWÓJNE



H160

- GŁĘBOKOŚĆ: 30 CM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
- BEZ BLATU
- WYKOŃCZENIE W ODCIENIACH MELAMINY I DREWNA
- PRODUKCJA I MATERIAŁY Z CERTYFIKATAMI CARB2 I PEFC
- WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH

- UCHWYTY:
- 2 RODZAJE WYKOŃCZENIA
 - 3 DOSTĘPNE ROZMIARY:
 - L (336 MM)
 - M (267 MM, ODPOWIEDNIE DLA MAŁYCH SZAFEK POD UMYWALKĘ I KOLUMN)
 - S (136 MM, ODPOWIEDNIE DO SZAFEK STOJĄCYCH)

- WYKOŃCZENIE MEBLI
-  MATOWA BIEL — DU
 -  MATOWY PIASKOWY BEŻ — NF
 -  MATOWY SZARY — NH
 -  MATOWY SZARY KWARC — NG
 -  MATOWY SZARY WĘGIEL — NV
 -  NATURALNY DĄB — NX
 -  KAWOWY DĄB — NW

 MEBLE Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA

 PRODUKCJA I MATERIAŁY CERTYFIKOWANE PRZEZ CARB2 I PEFC

- WYKOŃCZENIE UCHWYTÓW
-  SZCZOTKOWANY CHROM — YE
 -  SATYNOWA CZERN — XG


UMYWALKA











→ 1 OTWÓR NA BATERIĘ
→ Z PRZEWIĘW

UMYWALKA DO MYCIA RĄK









→ 1 OTWÓR NA BATERIĘ
→ Z PRZEWIĘW

UMYWALKA PÓŁBLATOWA





→ 1 OTWÓR NA BATERIĘ
→ Z PRZEWIĘW

UMYWALKA NAROŻNA DO MYCIA RĄK





→ 1 OTWÓR NA BATERIĘ
→ Z PRZEWIĘW

POSTUMENT



→ ODPOWIEDNI DO UMYWALEK:
50-65 CM

PÓŁPOSTUMENT



→ ODPOWIEDNI DO UMYWALEK:
50-65 CM
→ MOCOWANIE W KSZTAŁCIE LITERY L

POSTUMENT



→ ODPOWIEDNI DO UMYWALEK:
40, 35 CM ORAZ DO UMYWALKI
NAROŻNEJ DO MYCIA RĄK

PÓŁPOSTUMENT



→ ODPOWIEDNI DO UMYWALKI
DO MYCIA RĄK, 40 CM
→ MOCOWANIE W KSZTAŁCIE LITERY L

TOALETA WISZĄCA



→ UKRYTE MOCOWANIE



BIDET WISZĄCY



→ 1 OTWÓR NA BATERIĘ
→ Z PRZEWIEWEM
→ UKRYTE MOCOWANIE

TOALETA STOJĄCA



→ MOCOWANIE DO PODŁOGI W Kształcie LITERY L
→ DOSTĘPNA W WIELU WARIANTACH



BIDET STOJĄCY



→ 1 OTWÓR NA BATERIĘ
→ Z PRZEWIEWEM
→ MOCOWANIE DO PODŁOGI W Kształcie LITERY L

TOALETA WISZĄCA



→ UMIWERSALNY Kształt LITERY D
→ UKRYTE MOCOWANIE



TOALETA W KOMPAKCIE



→ DOPŁYW WODY Z BOKU
→ GOTOWY DO MONTAŻU
NA WYKOŃCZONEJ ŚCIANIE
→ DOSTĘPNY
W RÓŻNYCH WARIANTACH:
6/3L, 4,5/3 L



ZBIORNIK



→ DOPŁYW WODY
Z DOŁU
→ GOTOWY
DO MONTAŻU
NA WYKOŃCZONEJ
ŚCIANIE
→ DOSTĘPNY
W RÓŻNYCH
WARIANTACH:
6/3L, 4,5/3 L



→ MOCOWANIE
W Kształcie LITERY L
→ ODPIĘTWO POZIOME



ZBIORNIK



→ DOPŁYW WODY
Z DOŁU
→ GOTOWY
DO MONTAŻU
NA WYKOŃCZONEJ
ŚCIANIE
→ DOSTĘPNY
W RÓŻNYCH
WARIANTACH:
6/3L, 4,5/3 L



→ DOPŁYW WODY
Z BOKU
→ GOTOWY
DO MONTAŻU
NA WYKOŃCZONEJ
ŚCIANIE
→ DOSTĘPNY
W RÓŻNYCH
WARIANTACH:
6/3L, 4,5/3 L

SEAT & COVER



→ DESKA Z PORKYWĄ BEZ KRAWĘDZI
→ WYPROFILOWANY Kształt
→ MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
→ ŁATWE ODDPINANIE
ZA POMOCĄ PRZYCIŚNIKA



→ DESKA Z PORKYWĄ BEZ KRAWĘDZI
→ WYPROFILOWANY Kształt
→ KLASYCZNE DOMYKANIE



→ DESKA Z PORKYWĄ Z KRAWĘDZIĄ
→ WYPROFILOWANY Kształt
→ MIĘKKIE SAMODOMYKANIE
→ ŁATWE ODDPINANIE
ZA POMOCĄ PRZYCIŚNIKA



→ DESKA Z PORKYWĄ Z KRAWĘDZIĄ
→ WYPROFILOWANY Kształt
→ KLASYCZNE DOMYKANIE



BIAŁY POŁYSK — 01

W



.4

WELLNESS





Tu możesz skupić się na sobie.

Idealny prysznic to klucz do dobrego początku dnia. Kabiny i brodziki prysznicowe *i.life* są dostępne w wielu różnorodnych wersjach – wszystkie swoim gładkim i minimalistycznym designem odzwierciedlają współczesny świat.

Niskie brodziki są dostępne w czterech kolorach wykończenia: jednolita biel, szary beton, piaskowy i czarny, kabiny zaś w wersji półokrągłej, przesuwnej, wahadłowej i typu wetroom, wszystkie wykonane z łatwego w czyszczeniu szkła z chromowanymi elementami. Nowa oferta kabin prysznicowych jest pełna praktycznych rozwiązań, łatwych w czyszczeniu i konserwacji, a jednocześnie nadających każdej łazience nowoczesności.








i.life brodziki prysznicowe

KWADRATOWY




- SYFON DO BRODZIKA
WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. K936367) – UNIWERSALNY ODPLYW, 90 MM
- PORKYWA ODPLYWU W KOMPLECIE
- Z ŻYWICY KAMIENNEJ
- ODPORNY NA DZIAŁANIE DETERGENTÓW
- ANTYPÓŚLIZGOWY



PROSTOKĄTNY ODPLYW NA KRÓTSZEJ STRONIE




- SYFON DO BRODZIKA
WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. K936367) – UNIWERSALNY ODPLYW, 90 MM
- PORKYWA ODPLYWU W KOMPLECIE
- Z ŻYWICY KAMIENNEJ
- ODPORNY NA DZIAŁANIE DETERGENTÓW
- ANTYPÓŚLIZGOWY



PROSTOKĄTNY ODPLYW NA DŁUŻSZEJ STRONIE



- SYFON DO BRODZIKA
WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. K936367) – UNIWERSALNY ODPLYW, 90 MM
- PORKYWA ODPLYWU W KOMPLECIE
- Z ŻYWICY KAMIENNEJ
- ODPORNY NA DZIAŁANIE DETERGENTÓW
- ANTYPÓŚLIZGOWY



WYKOŃCZENIE BRODZIKÓW

 CZYSTA BIEL — FR

 SZARY BETON — FS

 PIASKOWY — FT


 GŁĘBOKA CZERŃ — FV

BRODZIKI I LIFE ULTRA FLAT S SĄ DOSTĘPNE
W NOWYCH ODSŁONACH KAMIENNEGO
WYKOŃCZENIA OD IDEAL STANDARD.
WYBÓR ROZMIARÓW I WYKOŃCZEŃ POZWOLI
NADAĆ ŁAZIENCE NOWEGO CHARAKTERU.




i.life panele kabinowe

PÓŁOKRĄGŁA KABINA PRYSZNICOWA





- WYSOKOŚĆ: 2 M
- GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 MM
- ŁATWA W CZYSZCZENIU
- FUNKCJA „CLICK & CLEAN”
(MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO ODPIĘCIA)

DRZWI WAHADŁOWE




- WYSOKOŚĆ: 2 M
- GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 MM
- ŁATWE W CZYSZCZENIU

DRZWI PRZESUWNE




- WYSOKOŚĆ: 2 M
- GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 MM
- MIĘKKIE SAMODOMYKANIE NA SUWAKACH
- ŁATWE W CZYSZCZENIU
- FUNKCJA „CLICK & CLEAN”
(MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO ODPIĘCIA)

DRZWI UCHYLNE




- WYSOKOŚĆ: 2 M
- GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 MM
- ŁATWE W CZYSZCZENIU

DRZWI NAROŻNE



- WYSOKOŚĆ: 2 M
- GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 MM
- ŁATWE W CZYSZCZENIU
- FUNKCJA „CLICK & CLEAN”
(MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO ODPIĘCIA)
- KOMPLETNA KABINA WYMAGA
ZAMÓWIENIA DWÓCH STRON

PANEL KABINOWY BOCZNY




- WYSOKOŚĆ: 2 M
- GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 MM
- ŁATWE W CZYSZCZENIU




JASNY SREBRNY – EO

OTWIERANY PANEL KABINOWY



DWUSTRONNIE OTWIERANY PANEL KABINOWY



PARAWAN NAWANNOWY LEWY / PRAWY



PARAWAN NAWANNOWY Z WIESZAKIEM NA RĘCZNIK LEWY / PRAWY



PARAWAN NAWANNOWY Z RUCHOMYM PROFILEM LEWY / PRAWY





Codzienny azyl.

Kąpiel jest rytuałem sięgającym 4000 lat wstecz, który stał się ważną częścią dzisiejszego życia. Pomaga ona złagodzić stres i zresetować się po pracowitym dniu. Aby pomóc odszukać wannę odpowiadającą Twojej przestrzeni, kolekcja *i.life* oferuje szerszy wybór kształtów wanien, w tym między innymi wanny typu duo, asymetryczne, sześciokątne i narożne.







[comfort zone]
TRANQUILITY™
BODY LOTION

aromatic moisturizing lotion
lait aromatique hydratant
latte aromatica idratante


Hand Shaver

i.life wanny


WANNA PROSTOKĄTNA




- BRZEG OBRĘCZY: 3 CM
- DO ZABUDOWY LUB MONTAŻU Z PANELAMI, ZESTAW ODPŁYWOWO-PRZEWODOWY WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. T603767)
- ODPORNA NA ZADRAPANIA
- GOTOWA DO INSTALACJI NA OBRĘCZY
- ZGODNA Z CERTYFIKACJĄ NF
- ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV




150x70




170x75



160x70



170x80



170x70




180x80


WANNA DUO




- BRZEG OBRĘCZY: 3 CM
- DO ZABUDOWY LUB MONTAŻU Z PANELAMI, ZESTAW ODPŁYWOWO-PRZEWODOWY WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. T603767)
- ODPORNA NA ZADRAPANIA
- GOTOWA DO INSTALACJI NA OBRĘCZY
- ZGODNA Z CERTYFIKACJĄ NF
- ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV



170x75



180x80



190x90

WANNA ASYMETRYCZNA

LEWA / PRAWA



- 160X90 CM
- BRZEG OBRĘCZY: 3 CM
- DO ZABUDOWY LUB MONTAŻU Z PANELAMI, ZESTAW ODPŁYWOWO-PRZEWODOWY WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. T603767)
- ODPORNA NA ZADRAPANIA
- GOTOWA DO INSTALACJI NA OBRĘCZY
- ZGODNA Z CERTYFIKACJĄ NF
- ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV

WANNA SZEŚCIOKĄTNA



- 190X190 CM
- BRZEG OBRĘCZY: 3 CM
- DO ZABUDOWY LUB MONTAŻU Z PANELAMI, ZESTAW ODPŁYWOWO-PRZEWODOWY WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. T603767)
- ODPORNA NA ZADRAPANIA
- GOTOWA DO INSTALACJI NA OBRĘCZY
- ZGODNA Z CERTYFIKACJĄ NF
- ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV

WANNA NAROŻNA



- 140X140 CM
- BRZEG OBRĘCZY: 3 CM
- DO ZABUDOWY LUB MONTAŻU Z PANELAMI, ZESTAW ODPŁYWOWO-PRZEWODOWY WYMAGA OSOBNEGO ZAMÓWIENIA (NR ART. T603767)
- ODPORNA NA ZADRAPANIA
- GOTOWA DO INSTALACJI NA OBRĘCZY
- ZGODNA Z CERTYFIKACJĄ NF
- ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV

PANELE



- DOSTĘPNE WYMIARY:
55x55, 160x55, 170x55, 180x55, 190x55 CM
- DOSTĘPNE WYMIARY:
70x55, 75x55, 80x55, 90x55 CM

PANEL NAROŻNY



- DOSTĘPNE WYMIARY: 140x55 CM

PANEL ASYMETRYCZNY WERSJA LEWA / PRAWA



- ODPOWIEDNI DO WANIEŃ
LEWO- I PRAWOSTRONNYCH
- DOSTĘPNE WYMIARY: 160x55 CM





.5 CERAPLAN

NOWE OBLCZE LEGENDY







Nowe oblicze legendy.

Odmieniona tak, by pasować do współczesnego świata, linia *Ceraplan* od Ideal Standard jest dziś smuklejsza, prostsza i gładsza niż kiedykolwiek. Ten klasyk przeszedł ewolucję, został unowocześniony, by pomóc Ci stawić czoła wyzwaniom współczesnego życia, zachowując wysmakowaną równowagę między stylem a technologią.

Ceraplan to doskonałe dopełnienie linii *i.life*; w ofercie znajdziesz warianty pasujące do umywalek, wanien i pryszniców we wszelkich kształtach i kolorach.





Linia *Ceraplan* jest dziś wygodniejsza i bardziej ergonomiczna dzięki zmienionej długości wylewki i wysokości uchwytu oraz łatwiejsza w czyszczeniu dzięki gładszemu wykończeniu.

Łagodniejsza forma na zewnątrz, solidna niemiecka konstrukcja wewnątrz – już od 20 lat armatura *Ceraplan* sprawdza się w łazienkach.





Armatura odpowiadająca wszelkim potrzebom. Linia *Ceraplan* została zaprojektowana, aby pięknie komponować się z szeroką gamą umywalek. Uwzględnia ona warianty standardowe, wolnostojące, z wysoką wylewką, do bidetów, ściennie i stojące – wszystkie oparte o złągodzony geometryczny design *Ceraplan*.



Idealcomfort

PRODUKTY Z LINII CERAPLAN SĄ DOSTĘPNE W RÓŻNYCH WYGODNYCH WYSOKOŚCIACH. W TEN SPOSÓB CERAPLAN DOSTOSOWUJE SIĘ DO SPOSOBU UŻYTKOWANIA, OPRAWIAJĄC KOMFORT KAŻDEGO DNIA.



EasyFix+

SYSTEM EASYFIX+ SPRAWIA, ŻE MONTAŻ JEST SZYBSZY I PROSTSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK. ZAJMUJE ON O 50% KRÓCEJ NIŻ STANDARDOWY MONTAŻ I O 15% KRÓCEJ NIŻ MONTAŻ Z NASZYM ORYGINALNYM SYSTEMEM EASYFIX.



Bluestart

SYSTEM BLUESTART DOSTARCZA WYŁĄCZNIE ZIMNĄ WODĘ, GDY DŹWIGNIA BATERII JEST W POŁOWIE ZAKRESU REGULACJI.



Lightmove

CIESZ SIĘ KOMFORTEM UŻYTKOWANIA DZIĘKI LEKKIEJ OBSŁUDZE OGRANICZNIKA PRZEPŁYWU, POZWALAJĄCEJ NA DOPASOWANIE PRZEPŁYWU WODY DO TWOICH POTRZEB.



Smartshine®

GŁADKIE LINIE I BRAK WGŁĘBIEN SPRAWIAJĄ, ŻE PRODUKTY Z LINII CERAPLAN CZYŚCI SIĘ JESZCZE ŁATWIEJ, A DZIĘKI WYKOŃCZENIU SMARTSHINE ARMATURA WYGLĄDA, JAKBY OD ZAWSZE BYŁA CZĘŚCIĄ PRZESTRZENI, JEDNOCZEŚNIE SPRAWIAJĄC WRAŻENIE ZUPEŁNIE NOWEJ.







Ecoflow



Funkcja
ograniczenia temperatury



Smartshine®

CO STANOWI KLUCZ DO UDANEGO PRYSZNICA?
WIERZYM, ŻE IM WIĘKSZĄ MASZ KONTROLĘ,
I IM WIĘKSZY WYBÓR, TYM BARDZIEJ
KOMFORTOWE BĘDZIE TO DOŚWIADCZENIE.

CERAPLAN, WYPOSAŻONY W FIRMAFLOW®
I CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ERGONOMICZNĄ
FORMĄ, POZWOLI CI NA PŁYNNĄ REGULACJĘ
TEMPERATURY I PRZEPŁYWU WODY, BY CIESZYĆ
DOSKONAŁĄ ERGONOMIĄ, JEDNOCZEŚNIE
OSZCZĘDZAJĄC WODĘ I ENERGIĘ.











Ceraplan to już nie tylko armatura umywalkowa; dostępne są również baterie wannowe i prysznicowe. Ta linia produktów jest tak wszechstronna, że odnajdzie się w każdej scenerii, wprowadzając nowoczesną estetykę i niemiecką technologię do Twojej łazienki.

- PRZEŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY
- ŁATWA W CZYSZCZENIU POWIERZCHNIA
 - ŁAGODNE LINIE
 - BRAK WYŻŁOBIEŃ
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU FIRMAFLOW
 - WYSOKA TRWAŁOŚĆ
 - METALOWA DŹWIGNIA
 - PŁYNNA OBSŁUGA UCHWYTU
- METALOWA
 - CHROMOWANA ZŁĄCZKA

BATERIA UMYWALKOWA



- DOSTĘPNE KOMFORTOWE WYSOKOŚCI 60, 75, 90 CM
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY
- DOSTĘPNA TECHNOLOGIA EASYFIX+
- WERSJA Z KORKIEM I BEZ KORKA AUTOMATYCZNEGO
- TECHNOLOGIA BLUESTART®
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU WODY – 5L/MIN.

BATERIA UMYWALKOWA Z WYSOKĄ WYLEWKĄ



- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY
- DOSTĘPNA TECHNOLOGIA EASYFIX+
- WERSJA Z KORKIEM I BEZ KORKA AUTOMATYCZNEGO
- WYSOKOŚĆ: 220 MM
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU WODY – 5L/MIN.

BATERIA STOJĄCA



- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY
- DOSTĘPNA TECHNOLOGIA EASYFIX+
- WERSJA Z KORKIEM I BEZ KORKA AUTOMATYCZNEGO
- TECHNOLOGIA BLUESTART®
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU WODY – 5L/MIN.

BATERIA UMYWALKOWA TRZYOTWOROWA



- CERAMICZNA GŁOWICA 90° WŁĄCZ/WYŁĄCZ
- DOSTĘPNA TYLKO Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU WODY – 5 L/MIN.

BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA



- CERAMICZNA GŁOWICA FIRMAFLOW, 28 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY
- ODPOWIEDNIA DO SKOMPLETOWANIA TYLKO Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM A1313NU
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU WODY – 5 L/MIN.

BATERIA BIDETOWA



- CERAMICZNA GŁOWICA FIRMAFLOW
- Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY
- DOSTĘPNA TECHNOLOGIA EASYFIX+
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU WODY – 5 L/MIN.

BATERIA UMYWALKOWA ZE SŁUCHAWKĄ, H: 75 CM



- CERAMICZNA GŁOWICA FIRMAFLOW, 38 MM
- TECHNOLOGIA EASYFIX
- WĄSKI AERATOR – 5L/MIN.

BATERIA UMYWALKOWA Z DŁUGIM UCHWYTEM, H: 75 CM



- CERAMICZNA GŁOWICA FIRMAFLOW, 38 MM
- TECHNOLOGIA EASYFIX
- WĄSKI AERATOR 5 L/MIN.
- OGRANICZNIK PRZEPŁYWU WODY – 5 L/MIN.
- DŁUGI METALOWY UCHWYT Z OZNACZENIEM CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY

BATERIA WANNOWO-NATRYSKOWA Z ZESTAWEM



- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY
- W KOMPLECIE ZESTAW ZE SŁUCHAWKĄ PRYSZNICOWĄ IDEALRAIN, WĘŻEM PRYSZNICOWYM I UCHWYTEM ŚCIENNYM

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA



- GŁOWICA, 47 MM, Z FUNKCJĄ KONTROLI TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY
- ZESTAW DO SKOMPLETOWANIA Z EASY-BOX – A1000NU
- ZESTAW DO SKOMPLETOWANIA Z A1300NU

BATERIA WANNOWO-NATRYSKOWA Z ZESTAWEM



- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY
- W KOMPLECIE ZESTAW ZE SŁUCHAWKĄ PRYSZNICOWĄ IDEALRAIN, WĘŻEM PRYSZNICOWYM I UCHWYTEM ŚCIENNYM

BATERIA WANNOWO-NATRYSKOWA PODTYNKOWA



- GŁOWICA, 47 MM, Z FUNKCJĄ KONTROLI TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY
- ZESTAW DO SKOMPLETOWANIA Z EASY-BOX – A1000NU
- ZESTAW DO SKOMPLETOWANIA Z A1300NU

KUCHNIA

BATERIA KUCHENNA/WYLEWKA RUROWA



- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA Z WYSOKĄ WYLEWKĄ RUROWĄ BLUESTART® – DOSTĘPNA WERSJA STANDARDOWA I NISKOCIŚNIENIOWA
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY I FUNKCJĄ CLICK W WERSJI Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART® – NR ART. BD334AA
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY, BEZ FUNKCJI CLICK W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ – NR ART. BD335AA
- ŁATWY W CZYSZCZENIU AERATOR W WERSJI Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART®
- PROSTOWNICA PRZEPŁYWU W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ
- SYSTEM MONTAŻU EASY FIX

BATERIA KUCHENNA/WYSOKA WYLEWKA RUROWA 200 MM



- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA Z WYSOKĄ WYLEWKĄ RUROWĄ 200 MM
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY I FUNKCJĄ CLICK
- ŁATWY W CZYSZCZENIU AERATOR
- SYSTEM MONTAŻU EASY FIX

BATERIA KUCHENNA/WYSOKA, WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA Z WYSOKĄ, WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNA WYLEWKA Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART®
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY I FUNKCJĄ CLICK W WERSJI Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART® – NR ART. BD338AA
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY, BEZ FUNKCJI CLICK W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ BLUESTART® – NR ART. BD337AA
- DWUFUNKCYJNA WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z ŁATWYM W CZYSZCZENIU AERATOREM W WERSJI Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART®
- JEDNOFUNKCYJNA WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z PROSTOWNICĄ PRZEPŁYWU W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ BLUESTART®

BATERIA KUCHENNA PODTYNKOWA



- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PODTYNKOWA
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 38 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY I FUNKCJĄ CLICK
- ŁATWY W CZYSZCZENIU AERATOR
- DOSTĘPNY SYSTEM MONTAŻU EASY FIX
- DOSTĘPNA WERSJA Z WYLEWKĄ 200 MM – NR ART. BD340AA
- DOSTĘPNA WERSJA Z WYLEWKĄ 160 MM – NR ART. BD341AA

BATERIA KUCHENNA/NISKO OSADZONA WYLEWKA



- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA Z NISKO OSADZONĄ WYLEWKĄ
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 28 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY I FUNKCJĄ CLICK W WERSJI STANDARDOWEJ I WERSJI Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART® – NR ART. BD321AA, BD323AA
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 28 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY, BEZ FUNKCJI CLICK W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ – BD322AA
- ŁATWY W CZYSZCZENIU AERATOR W WERSJI STANDARDOWEJ I WERSJI Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART® – NR ART. BD321AA I BD323AA
- PROSTOWNICA PRZEPŁYWU W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ – NR ART. BD322AA
- DOSTĘPNA WERSJA NISKOCIŚNIENIOWA
- DOSTĘPNA WERSJA Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART®

BATERIA KUCHENNA/WYSOKO OSADZONA WYLEWKA



- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA Z WYSOKĄ OSADZONĄ WYLEWKĄ
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 28 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY I FUNKCJĄ CLICK WE WSZYSTKICH WERSJACH, Z WYJĄTKIEM BATERII NISKOCIŚNIENIOWEJ
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 28 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY, BEZ FUNKCJI CLICK W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ
- AERATOR SMART LIME CLEANING (SLC) WE WSZYSTKICH WERSJACH, Z WYJĄTKIEM BATERII NISKOCIŚNIENIOWEJ
- PROSTOWNICA PRZEPŁYWU W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ
- DOSTĘPNA WERSJA NISKOCIŚNIENIOWA
- DOSTĘPNA WERSJA Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART®
- DOSTĘPNA WERSJA Z ZAWOREM DO ZMYWARKI
- DOSTĘPNA WERSJA PODOKIENNA

BATERIA KUCHENNA/WYSOKO OSADZONA, WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ JEDNOFUNKCYJNA



- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA Z WYSOKĄ OSADZONĄ, WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ JEDNOFUNKCYJNA
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 28 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY I FUNKCJĄ CLICK W WERSJI STANDARDOWEJ I Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART® – NR ART. BD331AA, BD332AA
- GŁOWICA CERAMICZNA FIRMAFLOW, 28 MM, Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY WODY, BEZ FUNKCJI CLICK W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ – NR ART. BD330AA
- JEDNOFUNKCYJNA WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z ŁATWYM W CZYSZCZENIU AERATOREM W WERSJI STANDARDOWEJ I Z TECHNOLOGIĄ – NR ART. BD331AA, BD332AA
- JEDNOFUNKCYJNA WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z PROSTOWNICĄ PRZEPŁYWU W WERSJI NISKOCIŚNIENIOWEJ – BD330AA
- DOSTĘPNA WERSJA NISKOCIŚNIENIOWA
- DOSTĘPNA WERSJA Z TECHNOLOGIĄ BLUESTART®



500.000+

cykli użycia – dwa razy
więcej niż standard branżowy

95°

odporność na temperaturę

10–15 lat

codziennego użytkowania

FirmaFlow®

**Zaprojektowany
z myślą o trwałości.**

Opracowaliśmy ogranicznik przepływu z dyskiem ceramicznym jako pierwsi w 1969 r. Ta innowacja zmieniła sposób użytkowania łazienek i umożliwiła wynalezienie baterii z jednym uchwytem.

50 lat później ogranicznik FirmaFlow®, będący największym ulepszeniem oryginalnego produktu, jest niekwestionowanym liderem rynkowym. Dzięki jego innowacyjnej budowie i niespotykanej trwałości, można cieszyć się wygodą i kontrolą przepływu przez okres dwa razy dłuższy niż standard branżowy.

Ideal Standard Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław, Polska
Tel.: +48 71 78 68 301
Infolinia: 801 906 333
dzialhandlowy@idealstandard.pl

Ideal Standard wyznaje zasadę ciągłego rozwoju w zakresie designu, jak i wydajności produktów. Zastrzegamy sobie w związku z tym prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Choć dokładamy starań, by wszystkie podane ceny, kody produktów, opisy i wymiary były prawidłowe, zastrzegamy sobie prawo do poprawek. Najdokładniejsze odwzorowanie kolorów jest możliwe w zakresie możliwym do okazania na wydruku.

Art direction:

ps+a

Zdjęcia:

Carlo William Rossi + Fabio Mureddu

Podziękowania dla:

Acca Kappa
Aesop
Argentum Apothecary
Aquanova
Comfort Zone
Ex-voto Paris
Marazzi

Marvis
Muha
Nahoor
Sort of Coal
Vesta Design
Zanat
Zanotta



